

## Sensore di movimento infrarosso bianco 360°

SKU: 1355 | VT: VT-8049



[Download](#)  
[EMC License](#)  
[LVD License](#)

## Caratteristiche del prodotto

- Risparmio energetico
- Idoneo per installazioni interne ed esterne
- Compatibile con la maggior parte dei nostri modelli
- Qualità comprovata da fornitori affidabili
- Ampia gamma di modelli

## Installazione

- Spazi esterni come parcheggi, garage, giardini e cortili
- Aree interne come passerelle, hall e scalinate

## Specifiche tecniche

### Dati elettrici

Tensione

AC: 220-240V

Frequenza

50/60Hz

### Dettagli corpo

Colore

Bianco

### Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tipo Sensore

Infrared

Raggio di rilevamento

360°

Distanza di rilevamento

Max.12m (<24° C)

Rilevamento della Velocità di Movimento

0.6 - 1.5m/s

Tempo di ritardo

Min. 10sec±3sec. Max. 15min±2min

Carico nominale

Max.1200W / 300W LED

Luce ambiente

<3-2000LUX Adjustable

Compatibilità

All V-TAC range up to 300W

### Dimensione

Dimensioni

Ø 88 x 55 mm

### Dati del prodotto

Numero d'ordine

1355

Numero di prodotto

VT-8049

Pezzi per confezione

1

Peso

0,137

Volume

0,000486

Pezzi per scatola

50

Codice EAN

3800157624800

## **Certificati e norme**

Certificazione

CE, EMC, ROHS

## **Aggiuntivo**

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Informazioni aggiuntive

Manual override function; Installation height 2.2 - 4m