

## Vimar - 0P32400 - Prolunga 3m 3G1 DE universale nero

---

<b>Codice</b>	0P32400
<b>Famiglia</b>	Spine e prese / Cordoni prolungatori / Corrente
<b>Descrizione</b>	Prolunga 3m 3G1 DE universale nero
<b>Descrizione estesa</b>	Cavo prolunga lineare 3 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm <sup>2</sup> (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, nero
<b>Stato prodotto</b>	3 - Prod. gestito
<b>Q.tà minima ordine</b>	5 NR



## Marchi

---

03. Marchio CSV-IMQ - Italia ([download](#))

99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Video

---

[Spot Installazione Volante](#)

## Dati tecnici

---

**Gruppo:** cavi/conduttori

**Classe:** cavo conduttore

**Sezione nominale del conduttore:** 1

**Numero di fili principali:** 3

**Numero di fili ausiliari:** 0

**Isolamento filo:** PVC

**Marcatura del filo principale:** colore

**Sezione nominale del conduttore:** 1

**Conduttore di protezione:** Sì

**Organo portante:** senza

**Protezione dalla torsione:** Sì

**Materiale del rivestimento:** PVC

**Colore del rivestimento:** nero

**Resistente alla fiamma:** no

**Resistente all'olio secondo EN:** No

**Esecuzione:** tondo

**Tensione nominale U0:** 0,30 kV

**Tensione nominale U:** 0,25 kV

## Imballi

---



8 007352 492417

**Codice** 8007352492417

**Qtà** 1 NR

**Dim.** 14x25x5 [cm]

**Peso** 362 [g]



8 007352 550049

**Codice** 8007352550049

**Qtà** 5 NR

**Dim.** 29x24,5x14 [cm]

**Peso** 2.006,2 [g]

## Condividi

---



## Legal

---

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).