

## Vimar - 0R32394 - Prolunga 20m 3G1,5S17 universale arancio

---

<b>Codice</b>	0R32394
<b>Famiglia</b>	Spine e prese / Cordoni prolungatori / Corrente
<b>Descrizione</b>	Prolunga 20m 3G1,5S17 universale arancio
<b>Descrizione estesa</b>	Cavo prolunga lineare 20 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm <sup>2</sup> (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettrotensili ed apparecchi similari, arancio
<b>Stato prodotto</b>	3 - Prod. gestito
<b>Q.tà minima ordine</b>	5 NR



### Marchi

---

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

### Dati tecnici

---

**Gruppo:** cavi/conduttori

**Classe:** cavo conduttore

**Sezione nominale del conduttore:** 1,50

**Numero di fili principali:** 3

**Numero di fili ausiliari:** 0

**Isolamento filo:** PVC

**Sezione nominale del conduttore:** 1,50

**Conduttore di protezione:** Sì

**Organo portante:** senza

**Protezione dalla torsione:** No

**Materiale del rivestimento:** PVC

**Colore del rivestimento:** arancione

**Resistente alla fiamma:** no

**Resistente all'olio secondo EN:** No

**Esecuzione:** tondo

## Imballi

---



8 007352 608559

**Codice** 8007352608559

**Qtà** 1 NR

**Dim.** 21x21x8 [cm]

**Peso** 2.136 [g]



8 007352 608566

**Codice** 8007352608566

**Qtà** 5 NR

**Dim.** 35x33,5x24,5 [cm]

**Peso** 11.080 [g]

## Condividi

---



## Legal

---

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).