
2821

Lampade per auto tutto vetro



Vantaggi prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Max potenza assorbita	3 W
Potenza nominale	3.00 W
Tensione nominale	12.0 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13.5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	22 lm
Tolleranza flusso luminoso	±30 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	26.8 mm
Diametro	10.3 mm
Peso prodotto	1.34 g

Durata

Durata B3	1300 h
Durata rispettando Tc	4000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W3W
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Scheda prodotto

Numero d'ordine	2821 3W12VW2,1X
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838663	2821	Disimballato 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	2.34 g
4050300524788	2821	Astuccio 10	51 mm x 42 mm x 94 mm	0.20 dm ³	23.75 g
4008321094438	2821	Cartone di spedizione 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	152.00 g
4050300925745	2821	Blister 2	70 mm x 13 mm x 48 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4008321140371	2821	Cartone di spedizione 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm ³	133.50 g
4052899035447	2821	Disimballato 1	- x - x -		
4052899035454	2821	Astuccio 450	- x - x -		
4052899035461	2821	Cartone di spedizione 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm ³	5386.00 g

- 1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.