



SCHEDA TECNICA

Jul-10

## ZEP WING BUSTER

INSETTICIDA EFFICACE NELLA PREVENZIONE DELLA LESMANIOSI



### DESCRIZIONE

**Insetticida aerosol per uso domestico e civile**

Insetticida a base di Piretro naturale sinergizzato con Piperonil Butossido. In formulazione concentrata esercita un forte potere abbattente contro tutti gli insetti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (scarafaggi, formiche e pulci). Particolarmente efficace contro i **pappataci o flebotomi**, insetti simili a zanzare attivi nei mesi da maggio a ottobre, che si nutrono di sangue e attraverso la loro puntura da cane a cane possono trasmettere il parassita *Leishmania Infantum* responsabile della **Leishmaniosi Viscerale Zoonotica**.

### INGREDIENTI ATTIVI

100 g. di prodotto contengono:

- Estratto di Piretro al 25% g 7.80
- Piperonil Butossido puro g 16.50
- Solvente e propellente q.b.a 100.00

### APPROVAZIONI

ZEP WING BUSTER è un Presidio Medico Chirurgico, Registrazione n. 18588 del Ministero della Sanità.

### MODALITA' D'IMPIEGO

La bombola può essere usata manualmente o con erogatore automatico ZEP METER MIST. Una speciale valvola a dosaggio calibrato eroga una quantità di prodotto che assicura il controllo di circa 200 m<sup>3</sup> di ambiente, evitando l'uso del prodotto in dosi eccessive e improprie.

ZEP WING BUSTER è efficace in modo rapido contro tutti gli insetti all'esterno e all'interno di tutti gli ambienti come: abitazioni, alberghi, scuole, ospedali, caserme, industrie alimentari e depositi, studi veterinari, canili, palestre, locali pubblici in genere, navi, aerei e mezzi di trasporto in genere e in tutti gli ambienti ove necessita una disinfezione rapida e sicura.

**N.B. Mantenere il getto lontano da superfici in materiale plastico.**

### INDICATO PER LA LOTTA ALLA LESMANIOSI

I portatori della Lesmaniosi sono i PAPPATACI (simile a una piccola zanzara): si suggerisce di posizionare un erogatore ZEP METER MIST con WING BUSTER in prossimità della cuccia e/o della zona frequentata dall'animale attivato 24h/giorno. Uno spruzzo ogni 15-20 minuti.

### TRASMISSIONE LESMANIOSI

