

# SCHEMA PRODOTTO

## SMART+ ZB TIBEA 22 W E27

TIBEA LAMP E27 TUNABLE WHITE | Lampada LED per illuminazione indiretta con tecnologia ZigBee



---

### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Applicazioni professionali (hotel, bar, negozi ecc..)
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Illuminazione indiretta per un'atmosfera rilassante
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso un sistema smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema smart home compatibile (gateway e app)



## DATI TECNICI

### Dati elettrici

<b>Frequenza di funzionamento</b>	50...60 Hz
<b>Potenza di costruzione</b>	22,00 W
<b>Fattore di potenza <math>\lambda</math></b>	> 0,90
<b>Potenza nominale</b>	22,00 W
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Potenza della lampada equivalente</b>	125 W


### Dati fotometrici

<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Tunable White
<b>Fattore manten. flus lum fine du</b>	0,70
<b>Standard Deviation of Color Matching</b>	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
<b>Campo regolazione temperatura di colore</b>	2700...6500 K
<b>Flusso luminoso caratteristico</b>	2000 lm
<b>Flusso luminoso nominale</b>	2000 lm
<b>Temperatura di colore stimata</b>	2700 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	>80

### Dati illuminotecnici

<b>Tempo innesco</b>	< 0,5 s
<b>Gestione temperatura colore della luce</b>	Temperatura di colore regolabile
<b>Tempo di riscaldamento (60 %)</b>	< 1,00 s

### Dimensioni e peso



<b>Peso prodotto</b>	360,00 g
<b>Bulbo esterno</b>	-
<b>Lunghezza</b>	67,0 mm
<b>Diametro</b>	180,0 mm

<b>Lunghezza totale</b>	67,0 mm
<b>Diametro massimo</b>	180,0 mm

### Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	100000
<b>Durata caratteristica della lampada</b>	20000 h
<b>Durata nominale della lampada</b>	20000 h
<b>Mantenimento flusso luminoso a fine vita</b>	0,70

### Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Senza mercurio</b>	Si
<b>Smaltimento secondo direttiva RAEE</b>	Si
<b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b>	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico./Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
<b>Attacco (denominazione da norma)</b>	E27

### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia LIGHTIFY</b>	Philips Hue / Google Assistant / Amazon Alexa

### Certificati, Norme, Direttive


<b>Classe di efficienza energetica</b>	A+
<b>Consumo di energia</b>	22 kWh/1000h

### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Il controllo via app o voce richiede la compatibilità con il sistema Smart home
- È possibile combinare gli apparecchi TIBEA di LEDVANCE con queste lampade

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075168572	Astuccio 1	212 mm x 209 mm x 86 mm	505,00 g	3.81 dm <sup>3</sup>
4058075168589	Cartone di spedizione 4	230 mm x 216 mm x 347 mm	2589,00 g	17.24 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.