

# SCHEMA PRODOTTO

## SMART+ PANEL 60 x 60cm Tunable White

SMART+ Panel Tunable White | Apparecchio rotondo da parete e soffitto con tecnologia ZigBee



### AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Montaggio a soffitto o a parete
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Corridoi
- Interni residenziali

### VANTAGGI PRODOTTO

- Facile da installare e utilizzare

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi Panel sottili per montaggio a plafone con funzione di Smart Home wireless
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2000...6500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Controllabile con il sistema smart home compatibile (gateway e app) o SMART+ Switch o SMART+ Switch mini
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)



## DATI TECNICI


## Dati elettrici

Potenza nominale	30,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	0,15 A
Frequenza di rete	50/60 Hz

## Dati fotometrici

Temperatura di colore	2700...6500 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Flusso luminoso	2800 lm
Efficienza luminosa lampada nell'apparec	100 lm/W

## Dimensioni e peso



Peso prodotto	3440,00 g
Lunghezza	600,0 mm
Larghezza	600,0 mm
Altezza	57,0 mm

## Colori e materiali

Colore del prodotto	White
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Plastic
Colore della struttura	White

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b>	Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
--	--

Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tipo di collegamento</b>	Terminal, 2-Pole (L, N)
<b>Tecnologia LIGHTIFY</b>	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
<b>Modulo LED sostituibile</b>	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive


<b>Norme</b>	CE
<b>Classe di sicurezza</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Classe energetica modulo LED</b>	A+

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075181472	Astuccio 1	620 mm x 655 mm x 61 mm	4028,00 g	24.77 dm <sup>3</sup>
4058075181489	Cartone di spedizione 4	642 mm x 267 mm x 678 mm	18063,00 g	116.22 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.