

SCHEDA PRODOTTO

SMART+ PANEL 30 x 120cm Tunable White

SMART+ Panel Tunable White | Apparecchio rotondo da parete e soffitto con tecnologia ZigBee



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Montaggio a soffitto o a parete
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Corridoi
- Interni residenziali

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile da installare e utilizzare

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi Panel sottili per montaggio a plafone con funzione di Smart Home wireless
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2000...6500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Controllabile con il sistema smart home compatibile (gateway e app) o SMART+ Switch o SMART+ Switch mini
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)



DATI TECNICI


Dati elettrici

| | |
|-------------------|-------------|
| Potenza nominale | 30,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Corrente nominale | 0,15 A |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |

Dati fotometrici

| | |
|--|---------------|
| Temperatura di colore | 2700...6500 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Colore della luce (descrizione) | Tunable White |
| Flusso luminoso | 2800 lm |
| Efficienza luminosa lampada nell'apparec | 95 lm/W |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|-----------|
| Peso prodotto | 4120,00 g |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Larghezza | 300,0 mm |
| Altezza | 42,0 mm |

Colori e materiali

| | |
|---------------------------|----------|
| Colore del prodotto | White |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Plastic |
| Colore della struttura | White |

Temperature e condizioni di utilizzo

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|--|--|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times. |
|--|--|

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimmerabile | Si |
| Tipo di collegamento | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Tecnologia LIGHTIFY | Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Certificati, Norme, Direttive


| | |
|-------------------------------------|------|
| Norme | CE |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Classe energetica modulo LED | A+ |

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 4058075181519 | Astuccio 1 | 324 mm x 1245 mm x 61 mm | 4713,00 g | 24.61 dm ³ |
| 4058075181526 | Cartone di spedizione 4 | 1262 mm x 267 mm x 358 mm | 20220,00 g | 120.63 dm ³ |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.