






## K 5 Power Control

Per un controllo ancora maggiore: idropulitrice K 5 Power Control con App Home&Garden, pistola Power Control, lancia Vario Power e sistema Kärcher Plug 'n' Clean.



### 1 Applicazione per la casa e il giardino

- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali

### 2 Pistola Power Control e lance con Quick Connect

- L'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia.
- Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate.

### 3 Plug 'n' Clean - il sistema di pulizia Kärcher

- Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher.
- Per un'applicazione rapida e comoda del detergente

### 4 Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità

- Può essere adattato a diverse altezze.
- L'altezza del manico telescopico può essere modificata tirando.



Page 2  
 5.Object  
 page6357512638817\_  
 std\_\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512638817\_  
 std\_\_272x272px.JPG  
 plziert.  
 6.Object  
 page6357512643240\_  
 std\_\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512643240\_  
 std\_\_272x272px.JPG  
 plziert.  
 12.Object  
 page6357512644212\_  
 std\_02\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt

## K 5 Power Control

- Pistola Power Control con display del livello di pressione
- Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.324-550.0	
<b>EAN Code</b>	4054278618265	
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50
<b>Pressione</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	Max. 500
<b>Temperatura ingresso acqua</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	12,95
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	402 × 306 × 588

### Dotazione


<b>Pistola Alta Pressione</b>	G 160 Q Power Control	<b>Rete</b>	■	
<b>Lancia Vario Power</b>	■			
<b>Ugello rotante</b>	■			
<b>Tubo alta pressione</b>	<b>m</b> 10			
<b>Attacchi Quick Connect</b>	■			
<b>Applicazione detergente tramite</b>	Sistema Plug 'n' Clean			
<b>Aspirazione acqua</b>	■			
<b>Filtro idrico integrato</b>	■			
<b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b>	■			
<b>Impugnatura telescopica</b>	■			
<b>Motore raffreddato ad acqua</b>	■			

■ Incluso nella consegna

# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
<b>Lance</b>									
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0						Lancia Vario Power per idropulitrici nelle classi da K 4 a K 5. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	■
Ugello rotante Middle verpackt	2	2.642-728.0						Sabbiatrice con potente ugello rotante centrale per idropulitrici Kärcher nelle classi K 4 e K 5. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.	■
Lancia telescopica TLA 4	3	2.644-190.0						Pulizia semplice in ogni punto: la lancia telescopica raggiunge facilmente le zone di difficile accesso grazie alla sua cerniera regolabile a 180°.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0						Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per una facile pulizia di oggetti di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi	5	2.642-706.0						La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici di classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata	6	2.638-817.0						Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	□
Prolunga lancia 0,5 m	7	2.643-240.0						Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	8	2.643-254.0						Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Prolunga telescopica 4m	9	2.642-347.0						Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	□
<b>Lavasuperfici</b>									
Lavasuperfici T 7 Plus	10	2.644-074.0						Lavasuperfici T 7 Plus: per la pulizia di ampie superfici, arriva fino ai bodi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□
Lavasuperfici T 5	11	2.644-084.0						Lavasuperfici T 5: per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne, senza spruzzi.	□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	12	2.644-123.0						La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergilavaggio integrata per rimuovere l'acqua sporca.	□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0						Spazzolone Lavasuperfici PS 30: rimuove lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale girevole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.	□
<b>Spazzole</b>									
WB 150 spazzola power	14	2.643-237.0						Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**



Page 2

0.Object  
page6357512643060  
std\_01272x272px.jpg

wurde anstatt  
PAGE6357512643060  
std\_01272x272px.JPG

plaziert. 21

1.Object  
page6357512643129\_

std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6357512643129\_

std\_3\_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object  
page6357512640590\_

std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

		Codice prodotto				Prezzo	Descrizione	
WB 120	15	2.644-060.0					Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0					Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 60	17	2.643-233.0					Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida cerchioni	18	2.643-234.0					Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio rigida	19	6.903-276.0					Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistole</b>								
G 145 Q Pistola Full Control	20	2.643-634.0					Pistola ad alta pressione con display a LED per la visualizzazione delle varie impostazioni di pressione e modalità detergente. Con Quick Connect. Per le classi di idropulitrice Kärcher Full Control da K 4 a K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009</b>								
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	21	2.641-721.0					Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropultrici da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick Connect. 180 bar, 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit tubo di ricambio alta pressione Kit</b>								
Kit adattatore per tubo di prolunga	22	2.643-037.0					Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropultrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008</b>								
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	23	2.641-710.0					Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	24	2.641-709.0					Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
<b>Sturatubi</b>								
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	25	2.642-240.0					Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m)	26	2.637-767.0					Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (7,5 m)	27	2.637-729.0					Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**


							<b>Codice prodotto</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Bocchetta schiuma</b>													
Diffusore detergente disinfettante FJ 6	28		2.643-147.0									Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	29		2.643-143.0									L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)	30		2.643-144.0										<input type="checkbox"/>
<b>Miscellanea</b>													
Tubo aspirazione ecologic 5 m	31		2.643-100.0									Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>
Set sabbatura	32		2.638-792.0									Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare	33		2.640-733.0									Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	34		4.730-059.0									Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Anti-Twist	35		2.644-257.0									L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	36		2.640-729.0									Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropultrice.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili

# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**



Page 1  
2.Object  
page6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

3.Object  
page6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.



4.Object page675083pri-  
mo\_flex\_hose\_  
std\_4\_272x272px.jpg  
wurde anstatt PAGE-

		<b>Codice pro-</b> <b>dotta</b>						<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Carrelli avvolgitubo</b>										
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
<b>Tubi</b>										
Set tubi flessibili per idropulitrice	3	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Set collegamento idrico	4	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	5	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremiu- m1/2"-20m	9	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
<b>Connettori / Adattatori per rubinetti</b>										
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	10	2.645-193.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	11	2.645-194.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili