



# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità

## MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche uniscono le forme classiche delle comuni lampade a goccia a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampade a goccia LED e inoltre, allo stesso tempo, fornisce al cliente un'esperienza luminosa ottimale con prestazioni di regolazione eccezionali. Le Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto ai normali LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                 |                       | Efficienza luminosa (specificata) (Nom)  |               |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| Attacco                               | E27 [ E27]            |  | 135,00 lm/W   |
| Conformità a RoHS EU                  | Si                    | Uniformità del colore                    | <6            |
| Durata nominale (Nom)                 | 15000 h               | Indice di resa dei colori (Nom)          | 90            |
| Ciclo di commutazione on/off          | 20.000 X              | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)   | 70 %          |
| Riferimento di misurazione del flusso | Sphere                | <b>Funzionamento e parte elettrica</b>   |               |
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b>  |                       | Frequenza di ingresso                    | Da 50 a 60 Hz |
| Codice colore                         | 927 [ CCT di 2.700 K] | Power (Rated) (Nom)                      | 11,2 W        |
| Flusso luminoso (Nom)                 | 1521 lm               | Corrente lampada (Nom)                   | 51 mA         |
| Designazione colore                   | Bianca calda (WW)     | Wattaggio equivalente                    | 100 W         |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 2700 K                | Tempo di avvio (Nom)                     | 0,5 s         |
|                                       |                       | Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) | 0.5 s         |

# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Fattore di potenza (Nom)                  | 0.7                       |
| Tensione (Nom)                            | 220-240 V                 |
| <b>Temperatura</b>                        |                           |
| Temp. massima involucro (Nom)             | 80 °C                     |
| <b>Controlli e regolazione del flusso</b> |                           |
| Regolabile                                | Solo con dimmer specifici |
| <b>Meccanica e corpo</b>                  |                           |
| Finitura lampadina                        | Smerigliata               |
| Forma lampadina                           | A60 [ A 60mm]             |
| <b>Approvazione e applicazione</b>        |                           |
| Classe di efficienza energetica           | D                         |
| Consumo energetico kWh/1000 h             | 12 kWh                    |

|   |   |
|---|---|
| Numero di registrazione EPREL               | 574366                                      |
| <b>Dati del prodotto</b>                    |   |
| Codice prodotto completo                    | 871951434794600                             |
| Nome prodotto ordine                        | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8719514347946                               |
| Codice d'ordine                             | 34794600                                    |
| Codice locale                               | CORE100927DG2                               |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10  |
| Materiale SAP                               | 929003058502                                |
| Peso netto SAP (Pezzo)                      | 0,030 kg                                    |


## Disegno tecnico




Bulb A60 100W 1521lm 2700K E27 D FR

| Product                                     | D     | C      |
|---|-------|--------|
| MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 60 mm | 108 mm |

## Fotometrie




LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-POC



LEDbulb MAS A60 11,2W E27 927 FR-LDD

# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità

## Fotometrie




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-GUL

## Durata



15K LED



15K LMP

