



Apparecchi di comando



Tasti intercambiabili 1 modulo

14021*	.SL	Tasto illuminabile
14021.G	.SL	Tasto illuminabile
14026	.SL	Tasto con diffusore illuminabile
14029	.SL	Tasto illuminabile, con targhetta
14021.C*	.SL	Tasto, simbolo campanello illuminabile
14021.L*	.SL	Tasto, simbolo luce illuminabile
14021.P*	.SL	Tasto, simbolo chiave illuminabile
14021.99*	.SL	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile



* Personalizzazione: vedi pagina 334

La differenza di retroilluminazione tra il tasto bianco e il tasto Silver è mostrato a pagina 334

Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili 2 moduli

14022*	.SL	Tasto illuminabile
14022.G	.SL	Tasto illuminabile
14027	.SL	Tasto con diffusore illuminabile



14022
bianco



14022.SL
Silver



14022.G
bianco



14022.G.SL
Silver



14027
bianco



14027.SL
Silver

Tasti intercambiabili 2 moduli

14022.C*	.SL	Tasto, simbolo campanello illuminabile
14022.L*	.SL	Tasto, simbolo luce illuminabile
14022.P*	.SL	Tasto, simbolo chiave illuminabile
14022.99*	.SL	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile



14022.C
bianco



14022.C.SL
Silver



14022.L
bianco



14022.L.SL
Silver




14022.P
bianco



14022.P.SL
Silver



14022.99
bianco



14022.99.SL
Silver

* Personalizzazione: vedi pagina 334

La differenza di retroilluminazione tra il tasto bianco e il tasto Silver è mostrato a pagina 334

Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili 3 moduli

14023*	.SL	Tasto illuminabile
14023.G*	.SL	Personalizzabile* su richiesta con simbolo illuminabile



14023
bianco



14023.SL
Silver



14023.G
bianco



14023.G.SL
Silver

Tasti intercambiabili 3 moduli

14028	.SL	Tasto con diffusore illuminabile
-------	-----	----------------------------------



14028
bianco



14028.SL
Silver

Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili 3 moduli

14023.C*	.SL	Tasto, simbolo campanello illuminabile
14023.L*	.SL	Tasto, simbolo luce illuminabile



14023.C
bianco



14023.C.SL
Silver



14023.L
bianco



14023.L.SL
Silver

Tasti intercambiabili 3 moduli

14023.P*	.SL	Tasto, simbolo chiave illuminabile
14023.99*	.SL	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile




14023.P
bianco



14023.P.SL
Silver



14023.99
bianco



14023.99.SL
Silver

* Personalizzazione: vedi pagina 334

La differenza di retroilluminazione tra il tasto bianco e il tasto Silver è mostrato a pagina 334