



Apparecchi di comando - CARATTERISTICHE TECNICHE



Tasto intercambiabile 1 modulo

20021	.B	.N	Tasto illuminabile
20026	.B	.N	Tasto illuminabile con diffusore
20031	.B	.N	Tasto personalizzabile con simbolo scelto nella libreria* o fornito dal cliente, illuminabile
20021.C	.B	.N	Tasto simbolo campanello, illuminabile
20021.L	.B	.N	Tasto simbolo luce, illuminabile
20021.P	.B	.N	Tasto simbolo chiave, illuminabile
20021.99	.B	.N	Tasto simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 20015.0, illuminabile



Apparecchi di comando


Tasti intercambiabili 2 moduli

20022	.B	.N	Tasto illuminabile
20027	.B	.N	Tasto illuminabile con diffusore
20032	.B	.N	Tasto personalizzabile con simbolo scelto nella libreria* o fornito dal cliente, illuminabile



Tasti intercambiabili 2 moduli

20022.C	.B	.N	Tasto simbolo campanello, illuminabile
20022.L	.B	.N	Tasto simbolo luce, illuminabile
20022.P	.B	.N	Tasto simbolo chiave, illuminabile
20022.99	.B	.N	Tasto simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 20015.0, illuminabile



Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili 3 moduli

20023	.B	.N	Tasto illuminabile
20028	.B	.N	Tasto illuminabile con diffusore



20023
grigio



20023.B
bianco



20023.N
Next



20028
grigio



20028.B
bianco



20028.N
Next

Tasti intercambiabili 3 moduli

20033	.B	.N	Tasto personalizzabile con simbolo scelto nella libreria* o fornito dal cliente, illuminabile
-------	----	----	---



20033
grigio



20033.B
bianco



20033.N
Next

Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili 3 moduli

20023.C	.B	.N	Tasto simbolo campanello, illuminabile
20023.L	.B	.N	Tasto simbolo luce, illuminabile

20023.C
grigio20023.C.B
bianco20023.C.N
Next20023.L
grigio20023.L.B
bianco20023.L.N
Next

Tasti intercambiabili 3 moduli

20023.P	.B	.N	Tasto simbolo chiave, illuminabile
20023.99	.B	.N	Tasto simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 20015.0, illuminabile

20023.P
grigio20023.P.B
bianco20023.P.N
Next20023.99
grigio20023.99.B
bianco20023.99.N
Next