



Other LEDtube



LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplamping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	S14S [S14s]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	3.5-60W
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Angolo del fascio (Nom)	140 °
Flusso luminoso (Nom)	375 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	32 mA

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	30 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	500 mm
Forma lampadina	Altro
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F

Other LEDtube


Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	387350

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951426358100
Nome prodotto ordine	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC - Prodotto	8719514263581
Codice d'ordine	26358100
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	929002444301
Peso netto SAP (Pezzo)	0,140 kg


Disegno tecnico




LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

Fotometrie




LEDtube 3,5W S14S 375lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827


Other LEDtube

Fotometrie




LEDtube 2,2W S14S 250lm


Durata




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate




LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 30K

Other LEDtube

Durata



LEDtube S14 30K LumenVsTc

