






Plafoniera ip65 per soli tubi led 2x18w



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentazione:	220V AC
Alimentazione fornita:	No
Alimentazione fornita:	NO
Fonte illuminazione :	T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione IP:	IP65
Attacco:	G13
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	665
Profondità del prodotto (mm):	110
Altezza del prodotto (mm):	62
Peso netto (Kg):	0,54

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Plafoniera stagna per impiego con 2 tubi LED formato T8 da 60 cm.
Ottima per 2 tubi LED da 60 cm (non forniti); attacco G13.
Vasca in ABS, diffusore in PC, clips in ABS.
Impermeabile: IP65; attacco G13; potenza max; del tubo: 9W.
Il tubo LED può essere inserito sia da un lato che dall'altro.
Temperatura d'installazione raccomandata: -20°C a +40°C.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
DEEE (Francia esclusivamente):	0.58



Codice Prod. Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe
NEPF118	665 mm	60 mm	62 mm
NEPF218	665 mm	110 mm	62 mm
NEPF136	1275 mm	60 mm	62 mm
NEPF236	1275 mm	110 mm	62 mm
NEPF158	1575 mm	60 mm	62 mm
NEPF258	1575 mm	110 mm	62 mm

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör:



x2
x4
x4
x1
x6 (NEPF118-NEPF218)
x10 (NEPF136-NEPF236)
x12 (NEPF158-NEPF258)

Kit di installazione
Installation kit

