Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Tolomeo micro faretto halo - con interruttore



DESIGN BY:

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina 2000

MATERIALI:

Alluminio anodizzato, alluminio lucidato opaco

DESCRIZIONE:

Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.

Versione con interruttore.

Emissione



Diretta Orientabile









SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Tolomeo micro faretto halo - con

interruttore A044050

Codice articolo: Colore: Alluminio Materiale:

Alluminio anodizzato, alluminio

lucidato opaco Miroir

Colore supporto:

Design Ambiente di utilizzo: Interni

Area di utilizzo:

Hospitality Hotel, Hospitality Ristoranti, Office, Residenze Private

OTTICHE

Diretta Orientabile Emissione:

DIMENSIONI


Larghezza: (cm) 20 (cm) 20 Altezza:

Forma incasso:

LAMPADINE NON FORNITE

Categoria: Numero: Watt: 60 E14 Attacco: Tipo: HSG Classe:

MISURE



SORGENTE LUMINOSA



ELETTRICHE

Tensione di alimentazione: 220V-240V