

# 18W LED Backlit pannello per montaggio esterno rotondo 4000K

SKU: 7877 | VT: VT-60018



## Specifiche tecniche

### Informazione generale

#### Tipo LED

---

SMD

**Vitamedia**

---

20,000 ore

## **Dati elettrici**

### **Potenza**

---

18W

### **Tensione**

---

AC:220-240V

### **Frequenza**

---

50/60Hz

## **Dati tecnici luce**

### **Colore della luce**

---

Bianco naturale

### **Temperatura di colore**

---

4000K

### **Flusso luminoso (lm)**

---

1980 lm

### **Indice di resa cromatica Ra**

---

>80

### **Efficienza luminosa (lm/W)**

---

110 lm/W

### **Fascio Luminoso**

---

360°

## **Dettagli corpo**

### **Tipo**

---

Superficie

### **Forma**

---

Rotondo

### **Colore**

---

Bianco

## **Funzionalità**

### **IP Protezione**

---

IP20

### **Tempo innesco 100%**

---

0.001 secondo

### **Stabilità del colore**

---

<6

### **Numero cicli accensione / spegnimento**

---

>15000

---

**Condizioni di lavoro**

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

**Dimensione****Diametro**

---

215.6 mm

**Dati del prodotto****Numero d'ordine**

---

7877

**Numero di prodotto**

---

VT-60018

**Pezzi per confezione**

---

1

**Peso**

---

0.28

**Volume**

---

0.001771

**Pezzi per scatola**

---

40

**Certificati e norme****Certificazione**

---

CE, EMC, ROHS

**Classe di efficienza energetica**

---

E

**Aggiuntivo****Data di rilascio**

---

02.06.2023

**Marchio**

---

V-TAC

**Garanzia**

---

2 anni

**Energy Class Graphics**

---



**ENERG** ⚡

**V-TAC**

7877



**18**  
kWh/1000h



2019/2015