


Scheda Tecnica

CODICE 61061

NORDIK ECO 120/48"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,29	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1218	Portata max (m ³ /h)	14100
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m ³ /min)	235
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	7,8	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	30	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	7,833
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,41

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	Ø 1218
Dimensione B (mm)	Ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61061

NORDIK ECO 120/48"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico



DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
- Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
- 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
- Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

[VIDEO TUTORIAL](#)

ACCESSORI



NKE ROD 160
Codice 21150




NKE ROD 290
Codice 21151



NKE ROD 665
Codice 21154



NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 1200
Codice 21163



POT R
Codice 12829



**TELENORDIK
ECO**
Codice 21200



**VORT DELTA T
WIFI**
Codice 21175



MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

