

THE PERFECT KIT


Tutte le automazioni che vuoi. Perfezione compresa.



THE PERFECT KIT
DELTA 2 KIT

FAAC

REGISTRATI AL PORTALE
www.assistentatecnicafaac.it



THE PERFECT KIT
DELTA 2 KIT

AUTOMAZIONE PER CANCELLI
SCORREVOLI AD USO RESIDENZIALE

Guarda il video
di come duplicare
i radiocomandi

Consulta su
faac.it le guide
complete FAAC

FAAC
Simply automatic.

THE PERFECT KIT

FAAC HA MIGLIORATO LA PERFEZIONE

Scopri le soluzioni complete per soddisfare tutte le esigenze dei tuoi clienti. Automazione ad uso residenziale, condominiale o industriale: con Perfect Kit hai sempre la risposta definitiva.



1

LA CONFEZIONE DICE TUTTO

Non sai come duplicare i radiocomandi? Come installare la scheda elettronica? Scansiona i QR Code stampati sulle confezioni dei kit e accedi alle istruzioni video tramite il tuo smartphone. È facile, comodo e veloce.



2



PERFETTAMENTE INNOVATIVI

Per la prima volta i Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di carte di prossimità TAG. Miglior design, maggiore sicurezza, più praticità.



3

SICURI SEMPRE

Tutti i Perfect Kit sono SAFEzone, il sistema che permette la realizzazione di impianti di automazione in conformità ai requisiti della Direttiva Europea attualmente in vigore (DM 2006/42/CE) in materia di sicurezza.

ANDIAMO A RADIOCOMANDARE

Tutti i kit contengono due radiocomandi e tre TAG di prossimità. I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dalla gestione degli accessi, all'attivazione dell'antifurto. Tutto in una mano.



PERFECT KIT, SOLUZIONI IN SCATOLA

FAAC
Simply automatic.

THE PERFECT KIT DELTA 2 KIT

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 500 kg.



IL KIT COMPRENDE:

- 1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati
- 1 Piastra di fondazione
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH
- 1 Coppia di fotocellule XP20 D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR


Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC



Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



codice 105914



THE PERFECT KIT DELTA 3 KIT

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 900 kg.

IL KIT COMPRENDE:

- 1 Motoriduttore 741 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati
- 1 Piastra di fondazione
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH
- 1 Coppia di fotocellule XP20 D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC




Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



codice 105918



PROMOZIONE RISERVATA AGLI INSTALLATORI



Kit automazione oleodinamica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m ad uso intensivo.

THE PERFECT KIT LEADER KIT

IL KIT COMPRENDE:

- 2 Attuatori 402 CBC
- 1 Scheda Elettronica E045
- 1 Contenitore per schede elettroniche
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente XF 433 MHz
- 1 Coppia di fotocellule XP20B D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

codice 105911

Consulta su
faac.it/qr le guide
complete FAAC




Guarda il video
su come duplicare
i radiocomandi



THE PERFECT KIT PRATICO KIT

Kit automazione 230V per cancelli scorrevoli ad uso intensivo con peso max 600 kg.



IL KIT COMPRENDE:

- 1 Motoriduttore 746 E R Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati
- 1 Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH
- 1 Coppia di fotocellule XP20 D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

codice 105912

Consulta su
faac.it/qr le guide
complete FAAC




Guarda il video
su come duplicare
i radiocomandi



PROMOZIONE RISERVATA AGLI INSTALLATORI

THE PERFECT KIT HANDY KIT

Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,3 m ad uso residenziale.



IL KIT COMPRENDE:

- 2 Attuatori S418 24V
- 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore
- 1 Lampeggiatore FAACLED 24V
- 1 Ricevente XF 433 MHz
- 1 Coppia di fotocellule XP20B D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC



codice 105915



Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



THE PERFECT KIT ECO KIT

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m ad uso residenziale.

IL KIT COMPRENDE:

- 1 Attuatore 412 DX
- 1 Attuatore 412 SX
- 1 Scheda Elettronica E045
- 1 Contenitore per schede elettroniche
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente XF 433 MHz
- 1 Coppia di fotocellule XP20B D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

codice 105917


Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC



PROMOZIONE RISERVATA AGLI INSTALLATORI



Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,5 m (3 m con elettroserratura) ad uso residenziale.

THE PERFECT KIT MASTER KIT

IL KIT COMPRENDE:

- 2 Attuatori 415 230V
- 1 Scheda Elettronica E045
- 1 Contenitore per schede elettroniche
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente XF 433 MHz
- 1 Coppia di fotocellule XP20B D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

codice 105910

Consulta su
faac.it/qr le guide
complete FAAC




Guarda il video
su come duplicare
i radiocomandi



THE PERFECT KIT POWER KIT

Kit automazione elettromeccanica interrata 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 3,5 m e peso max 500 kg.



IL KIT COMPRENDE:

- 2 Attuatori 770N 230V
- 1 Scheda Elettronica E045
- 1 Contenitore per schede elettroniche
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V
- 1 Ricevente XF 433 MHz
- 1 Coppia di fotocellule XP20B D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

codice 105913

Consulta su
faac.it/qr le guide
complete FAAC




Guarda il video
su come duplicare
i radiocomandi



PROMOZIONE RISERVATA AGLI INSTALLATORI

THE PERFECT KIT CYCLO^{KIT}

Kit automazione elettromeccanica 24V con alimentazione 230V per cancelli scorrevoli con peso max 400 kg e velocità 18 m/min. ad uso residenziale.



IL KIT COMPRENDE:

- 1 Motoriduttore C720 24V con apparecchiatura elettronica incorporata
- 1 Piastra di fondazione
- 1 Lampeggiatore FAACLED 24V
- 1 Ricevente XF 433 MHz
- 1 Coppia di fotocellule XP20B D
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR

Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC




codice 105916

Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



THE PERFECT KIT ROTOR^{KIT}

Kit automazione per serrande avvolgibili di peso max 170 kg



IL KIT COMPRENDE:

- 1 motoriduttore per serrande RL200_220/60 EF
- 1 Selettore a chiave con leva di sblocco XK30
- 1 scheda elettronica di comando 200 MPS
- 1 contenitore mod. E per scheda elettronica
- 1 ricevente a scheda RP 433 SLH
- 1 trasmettente XT4 433 SLH LR
- 1 coppia di fotocellule da parete orientabili XP20 D

Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC



codice 109940

Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



PROMOZIONE RISERVATA AGLI INSTALLATORI

THE PERFECT KIT T-MODE KIT MINI

Kit automazione per tapparelle fino a 36 kg di peso (mod. TM45 20/17), 56 kg (mod. TM45 30/17), 81 kg (mod. TM45 45/12).


IL KIT COMPRENDE:

- 1 Motore Tubolare TM45 (corredato di istruzioni e chiave di regolazione)
- 1 Adattatore per tubo ottagonale Ø60mm
- 1 Supporto con perno quadro
- 3 Attacchi flessibili in acciaio per attaccare la tapparella al rullo avvolgitore

Consulta su faac.it/qr le guide complete FAAC



Guarda il video su come duplicare i radiocomandi



Sistema di allarme senza fili con comunicatore telefonico GSM integrato.

HOME LOCK KIT

IL KIT COMPRENDE:

- Centrale di allarme Home Lock con tastiera, sirena e comunicatore telefonico GSM integrati HL KIT GSM
- Collegamento a rete elettrica + batteria di backup 12V/2Ah
- Rilevatore volumetrico PIR wireless, digitale a doppia ottica HLR-M
- Rilevatore magnetico di apertura bianco HLR-AB
- Telecomando bidirezionale HLT-X

codice 101301



PROMOZIONE RISERVATA AGLI INSTALLATORI



THE
PERFECT
KIT

THE PERFECT KIT

FAAC HA MIGLIORATO LA PERFEZIONE

Scopri le soluzioni complete
per soddisfare tutte
le esigenze dei tuoi clienti.

Usa il QRcode per consultare
le guide FAAC e scoprire come
duplicare i radiocomandi.

*Consulta su
faac.it/qr le guide
complete FAAC*



*Guarda il video
di come duplicare
i radiocomandi*



KIT PER CANCELLI SCORREVOLI

- DELTA2 KIT 230V PERFECT
codice 105914
- DELTA3 KIT 230V PERFECT
codice 105918
- PRATICO KIT 230V PERFECT
codice 105912
- CYCLO KIT 24V PERFECT
codice 105916

KIT PER CANCELLI A BATTENTE

- LEADER KIT 230V PERFECT
codice 105911
- MASTER KIT 230V PERFECT
codice 105910
- HANDY KIT 24V PERFECT
codice 105915
- ECO KIT 230V PERFECT
codice 105917

KIT INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTE

- POWER KIT
codice 105913

KIT AUTOMAZIONE PER SERRANDE AVVOLGIBILI

- ROTOR KIT PERFECT
codice 109940

KIT AUTOMAZIONE PER TAPPARELLE

- TMODE KIT MINI TM45 20/17 36 KG
codice 132035
- TMODE KIT MINI TM45 30/17 56 KG
codice 132036
- TMODE KIT MINI TM45 45/12 81 KG
codice 132037

SISTEMA DI ALLARME SENZA FILI

- HOME LOCK CON GSM
codice 101301

SUPPORTO TECNICO PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

+39 051 6172501 - www.assistentatecnicafaac.it

PER ASSISTENZA TECNICA AUTOMAZIONI CANCELLI, BARRIERE, BASCULANTI E PERSIANE, INGRESSI E PORTE AUTOMATICHE, SISTEMI DI ALLARME, DISSUASORI, MOTORI PER TAPParelLE E TENDE DA SOLE.

GESTIONE ORDINI E SUPPORTO COMMERCIALE

CALABRIA

CATANZARO - CARI.COM srl
tel. +39 0968 441210
ufficiocommerciale@canonico.net

CAMPANIA

FILIALE DI NAPOLI
tel. +39 06 41206137
filiale.napoli@faacgroup.com

LAZIO

FILIALE DI ROMA
tel. +39 06 41206137
filiale.roma@faacgroup.com

LIGURIA

GENOVA - FOSSATI
tel. +39 010 8685357
info@agenziafossati.com

LOMBARDIA

FILIALE DI MILANO
tel. +39 02 66011163
filiale.milano@faacgroup.com

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

FILIALE DI TORINO
tel. +39 011 6813997
filiale.torino@faacgroup.com

PUGLIA

BARI - DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

SARDEGNA

CAGLIARI - LANZAFAME ELETTORAPPRESENTANZE
tel. +39 070 513539
info@lzelettro.com

SICILIA EST

CATANIA - PROMO.TE.C di Dario Murabito e C. snc
tel. +39 095 4034033
info@promotecsnc.it

SICILIA OVEST

PALERMO - PROMO.TE.C di Dario Murabito e C. snc
tel. +39 095 4034729
info@promotecsnc.it

TOSCANA - UMBRIA

FILIALE DI FIRENZE
tel. +39 055 301194
filiale.firenze@faacgroup.com

TRIVENETO

FILIALE DI PADOVA
tel. +39 049 8700541
filiale.padova@faacgroup.com

GESTIONE ORDINI PER TUTTE LE ALTRE REGIONI: +39 051 6172402

ordini@faacgroup.com

SUPPORTO COMMERCIALE

CAMPANIA

NAPOLI - F.D.M. sas
tel. +39 081 7596455
fdm@dematteo.org

EMILIA OVEST

REGGIO EMILIA - FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelautomazioni.it

MARCHE

CHIARAVALLE (AN) - OMEGA RAPPRESENTANZE snc
tel. +39 0734 277129
omega@omegarappresentanze.com

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

GENOVA - PIENNE RAPPRESENTANZE spa
tel. +39 010 8605580
info@piennesrl.it

FAAC
Simply automatic.

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

www.faac.it