

Lampade ECOLED



Goccia ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Goccia EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Dotate di rivestimento opale hanno un'emissione di tipo soft ideale per tutti gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GOCCIA ECOLED

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56003	8002219506306	11	E27	1055	3000	55x122	35000	1/10/50	51,00
56004	8002219506313	11	E27	1055	4000	46x46x90	35000	1/10/50	51,00

Angolo fascio 270°

Sfera ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Sfera EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SFERA ECOLED 4W

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56070	8002219506344	4	E14	340	3000	45x82	35000	1/10/100	18,28
56071	8002219506351	4	E14	360	4000	45x82	35000	1/10/100	18,28

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56072	8002219508331	4	E14	300	3000	45x82	35000	1/10/100	18,28
56073	8002219508348	4	E14	320	4000	45x82	35000	1/10/100	18,28

Angolo fascio 270°



SFERA ECOLED 5W

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56074	8002219508355	5	E27	400	3000	45x77	35000	1/10/100	23,90
56075	8002219508362	5	E27	420	4000	45x77	35000	1/10/100	23,90

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56076	8002219508379	5	E27	380	3000	45x77	35000	1/10/100	23,90
56077	8002219508386	5	E27	400	4000	45x77	35000	1/10/100	23,90

Angolo fascio 270°

Oliva ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Oliva EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



OLIVA ECOLED

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56013	8002219506320	3,5	E14	300	3000	35x98	35000	1/10/100	15,71
56014	8002219506337	3,5	E14	320	4000	35x98	35000	1/10/100	15,71

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56015	8002219508300	3,5	E14	280	3000	35x98	35000	1/10/100	15,71
56016	8002219508324	3,5	E14	300	4000	35x98	35000	1/10/100	15,71

Angolo fascio 270°

Globo ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Globo EcoLED Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici. Bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GLOBO ECOLED

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56080	8002219508393	12	E27	1100	3000	95X128	35000	1/5/20	56,00
56081	8002219508409	12	E27	1100	4000	95X128	35000	1/5/20	56,00

Angolo fascio 270°

Spot GU10 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT GU10 ECOLED 4W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56023	8002219506368	4	GU10	420	3000	50x56	35000	1/10/100	15,71
56024	8002219506375	4	GU10	460	4000	50x56	35000	1/10/100	15,71

Angolo fascio 95°



SPOT GU10 ECOLED 6,5W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56025	8002219593726	6,5	GU10	900	3000	50x58	30000	1/10/100	35,00
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000	4000	50x58	30000	1/10/100	35,00

Angolo fascio 35°

Spot MR16 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



MR16 ECOLED 4W

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56033	8002219506382	4	GU5,3	420	3000	50x46	35000	1/10/100	15,71
56034	8002219506399	4	GU5,3	460	4000	50x46	35000	1/10/100	15,71

Angolo fascio 95°



MR16 ECOLED 6,5W

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	900	3000	50x52	30000	1/10/100	35,00
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1000	4000	50x52	30000	1/10/100	35,00

Angolo fascio 35°

Par 30/38 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli PAR 30 e PAR38, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA
35000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



PAR ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56053	8002219508515	12	E27	5000	3000	60x65	35000	1/5/20	55,00
56054	8002219508522	18	E27	9000	3000	118x130	35000	1/5/20	75,00

Angolo fascio 17°

Lampade ECOLED

NOVITA'

GX53 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GX53 ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56100	8002219508539	6	GX53	400	3000	75x29	35000	1/10/100	29,00
56101	8002219508546	6	GX53	420	4000	75x29	35000	1/10/100	29,00

Fascio diffuso

Spot111 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli Spot 111, sono compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT111 ECOLED

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56027	8002219508416	12	G53	1050	3000	111x68	35000	1/10/50	75,00
56028	8002219508423	12	G53	1050	4000	111x68	35000	1/10/50	75,00

Angolo fascio 30°

G4 e GY6,35 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli G4 e GY6,35, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



G4 - GY6,35 ECOLED

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56092	8002219508478	2.5	G4	180	3000	19x40	35000	1/20/200	23,00
56093	8002219508485	2.5	G4	200	4000	19x40	35000	1/20/200	23,00
56094	8002219508492	2.5	GY6,35	180	3000	19x40	35000	1/20/200	23,00
56095	8002219508508	2.5	GY6,35	200	4000	19x40	35000	1/20/200	23,00

Angolo fascio 270°

G9 ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli G9, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



G9 ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56090	8002219508454	2.5	G9	180	3000	23x60,5	35000	1/10/100	23,00
56091	8002219508461	2.5	G9	200	4000	23x60,5	35000	1/10/100	23,00

Angolo fascio 240°