


**Codice Art: 2503MG**

## Scatola rettangolare da incasso con dimensioni maggiorate - 3 moduli per S44 e S45

Scatola rettangolare da incasso con dimensioni maggiorate 3 moduli S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35. Dimensioni (L H P): 112 x 74 x 52 mm



### Riferimenti Normativi

I.M.Q.

Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

### Dati commerciali

Riferimento Metel

SCATOLA INCASSO 3 MOD DIMENS.MAG.TE

Codice serie:

404

Stato prodotto:

3

Quantità min. ordine:

300

Giorni di consegna:

5

Imballo standard:

300

Imballo minimo:

300

Lunghezza imb.min. (mm.):

582,00

Larghezza imb.min. (mm.):

384,00

Volume imb.min. (dm3.):

106,604

Peso imb min (or ):

Altezza imb min (or ):

Prezzo imb. minima (G.I.):

10530,00

Prezzo imb. minima (G.I.):

477,00

**Codice EAN13:**

8008379036936

**Codice EAN13 imb.min.:**

8008379213221

**Dati tecnici ETIM****Serie:**

404

**Descrizione prodotto:**

SCATOLA INCASSO 3 MOD DIMENS.MAG.TE

**Classe codice:**

EC002601

**Descrizione classe:**

Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

**Tipo di montaggio:**

Incassato

**Colore:**

Blu

**Larghezza:**

74

**Tipologia:**

Altri

**Forma:**

Rettangolare

**Tipologia costruttiva:**

Cassetta per apparecchi

**Accoppiabile:**

Si

**Fissaggio degli apparecchi:**

Awitare

**Con viti:**

Si

**Avvertenze e sicurezza****Istruzioni sicurezza:**Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)**Dati commerciali****Garanzie e Reclami:**Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le

caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere **condizioni di utilizzo**.

Data ultima modifica scheda tecnica: 30/03/2022