


**Codice Art: BL09C**

## Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatola BL09P

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL09P  
– resistenza agli urti IK07 – Dimensioni (L H P): 514 x  
184 x 4 mm.



## Riferimenti Normativi

I.M.Q.

Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

## Dati commerciali

**Riferimento Metel**

COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL09P

**Codice serie:**

405

**Stato prodotto:**

3

**Quantità min. ordine:**

1

**Giorni di consegna:**

5

**Imballo standard:**

100

**Lunghezza imb.std. (mm.):**

585,00

**Larghezza imb.std. (mm.):**

385,00

**Altezza imb.std. (mm.):**

285,00

**Volume imb.std. (dm3.):**

64,189

**Peso imb.std. (gr.):**

20610,00

**Imballo minimo:**

1

ZUB18,00

I

**Lunghezza imb.min. (mm.):**

126,03

**Larghezza imb.min. (mm.):**

82,95

**Volume imb.min. (dm3.):**

0,642

**Peso imb.min. (gr.):**

196,00

**Altezza imb.min. (gr.):**

61,40

**Codice EAN13:**

8008379040995

**Codice EAN13 imb.std.:**

8008379213894

**Codice EAN13 imb.min.:**

8008379040995

## Dati tecnici ETIM

**Serie:**

405

**Descrizione prodotto:**

COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL09P

**Classe codice:**

EC002655

**Descrizione classe:**

Coperchio per scatola derivazione da parete

**Colore:**

Bianco

**Larghezza:**

184

**Tipologia:**

Coperchio di montaggio

**Profondità:**

4

**Forma:**

Quadrato

**Grado di protezione (IP):**

IP40

## Avvertenze e sicurezza

**Istruzioni sicurezza:**Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

## Dati commerciali

**Garanzie e Reclami:**Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere **condizioni di utilizzo**.

Data ultima modifica scheda tecnica: 30/03/2022