

## Solar Power LED Floodlight + Remote Control



Potenza

EQUIV  
20W

Colore della luce



White  
Light  
(WH)

CE

RoHS



## Specifiche tecniche

Numero di catalogo	5458
Angolo del fascio luminoso	90°
Marchio	Optonica
Codice Prodotto	FL20-B5

Batteria	3.2V/20Ah
Durata della batteria	10-12 Hours
Cavo	2 m, 2x1.0mm <sup>2</sup> black charging cable
Codice Colore	860
Designazione del colore	White Light (WH)
Temperatura colore correlata	6000K
EAN Codice	3800156654587
Flux	1800 lm
flusso per watt	90 lm/W
Input voltage	3.2V
Instant On	0.1 s
IP	65
Articoli per scatola	4
Articoli per confezione	1
Durata	25 000h
Mantenimento del flusso luminoso a fine vita utile	70%
Materiale	Aluminium
Tipo di montaggio	Outer Installation
Cicli di accensione / spegnimento	25 000x
Potenza	20W
Power factor	0.9
Ra ≥	80
Telecomando	Yes
Dimensioni della scatola	490x370x405 mm
Dimensioni della confezione	380x85x475 mm
Dimensioni del prodotto	280x80x320 mm
Temperatura	-20C/ +40°C
Tempo	Working - 10-12 Hours / Charging 4-6 Hours

Garanzia

2 Years