



La soluzione LEDspot conveniente

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

- Luce bianca calda
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Compatibile con una vasta gamma di dimmer
- Luce priva di raggi UV e IR
- Soluzione priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori



CorePro LEDspot MV

Versions



LEDspot 50W GU10 PAR16 827-865 36D ND

Disegno tecnico





Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Informazioni generali

Attacco GU10

Dati tecnici di illuminazione

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Meccanica e corpo

Forma lampadina PAR16

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Intensità luminosa (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	700 cd

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Intensità luminosa (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	545 cd

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Intensità luminosa (Nom)
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	500 cd

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Intensità luminosa (Nom)
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	770 cd
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	770 cd
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	36 °	3000 K	700 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	750 cd

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	80 °C
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	75 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Con regolazioni specifiche
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Con regolazioni specifiche
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Con regolazioni specifiche
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	No
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	No
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	No
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	No
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	No
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Con regolazioni specifiche
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Con regolazioni specifiche
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	No
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	No
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	No
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	No
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	No

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	No
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	No
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	No
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	No
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	No
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	No
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	No


Meccanica e corpo


Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Trasparente
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	-
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh







(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°












(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 865 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D
6CT




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND

Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D

