

JO463PW Torcia tascabile ultra slim 3 in 1 - SERIE FLAT



3 in 1: una lampada 3 funzioni

Torcia superiore

Il LED SMD situato nella parte superiore emette un fascio di luce focalizzato con intensità luminosa di 100 lm, una temperatura colore bianco freddo di 5.700 K e una durata massima di 4 ore.

Luce frontale

La potente luce LED COB illumina l'area di lavoro in modo omogeneo con intensità luminosa di 200 lm, una temperatura colore bianco freddo di 5.700 K, tre intensità regolabili e con una durata massima di 12 ore.

Luce rossa di segnalazione

In situazione di necessità la luce rossa frontale attrae l'attenzione in due modalità: luce fissa, luce lampeggiante.

JO463PW



Utilizzo

Premendo il pulsante ON-OFF sarà possibile impostare la modalità:

- 1 click: Torcia superiore
- 2 click: ON 100%
- 3 click: ON 50%
- 4 click: ON 10%
- 5 click: Luce rossa
- 6 click: Luce rossa lampeggiante
- 7 click: OFF

Ricarica

Durante la ricarica il Led di stato sarà di colore rosso e una volta completata la carica il Led diventerà di colore verde.



100%



50%



10%



Rossa



Rossa On/Off




Due modalità di fissaggio

Clip

La torcia è dotata di una pratica clip con cui può essere attaccata a cinture, taschini, borse o zaini.

Base magnetica

Per fissare la torcia a superfici metalliche come cofani motore, scaffalature.





Torcia superiore	
Flusso luminoso	100 lm
LED	SMD
Angolo proiezione	40°
Controllo	On/Off
Luce frontale	
Flusso luminoso	200 lm
LED	COB
Angolo proiezione	112°
Controllo	On/Off/Modalità lavoro (100%-50%-10%; luce rossa 100%- intermittente)
Illuminazione	
Colore	Bianco freddo
Temperatura colore	5.700 K
Batteria integrata	
Tensione nominale	3,7 V
Capacità	450 mAh
Chimica	Polimero di litio
Autonomia	Torcia superiore: 4 h (100%) Luce frontale: 2,5h (100%) - 4h(50%) - 12h (10%)
Tempo di carica	~2 h
Ricarica	5 Vdc - 1 A
Generali	
Durata nominale lampade	25.000 h
Materiale alloggiamento	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	27x121x12mm
Peso	40 gr
Colore	Nero
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK07
Temperatura di funzionamento	-10 ~ 40 °C
Contenuto confezione	1 x Lampada portatile LED 1 x Cavo USB tipo A - tipo C 50 cm 1 x Manuale d'uso