



Zoccolo per montaggio frontale/guida DIN


P2RF-05-S




Modello standard




Opzione (con leva di fissaggio/ sgancio e targhetta)




Disposizione terminali (vista dall'alto)




P2RF-08-S




Modello standard



Opzione (con leva di fissaggio/ sgancio e targhetta)




Disposizione terminali (vista dall'alto)




Accessori per P2RF-□-S



Ponticello con rivestimento isolante




Leva fissaggio/sgancio




P2RF-05-E



Disposizione terminali (vista dall'alto)





Fori di montaggio (per montaggio su superficie)




Nota: I numeri di pin tra parentesi si riferiscono allo standard DIN.


P2RF-08-E





Disposizione terminali (vista dall'alto)




Fori di montaggio (per montaggio su superficie)




P2RF-05





Disposizione terminali (vista dall'alto)




Fori di montaggio (per montaggio su superficie)




P2RF-08



Disposizione terminali (vista dall'alto)




Fori di montaggio (per montaggio su superficie)




Altezza di montaggio con zoccoli per montaggio frontequadro/guida DIN


P2RF-□



P2RF-□-E





P2RF-□-S




Zoccoli per montaggio retroquadro

P2R-05P (unipolare)




Disposizione terminali (vista dal basso)





Fori di montaggio


Tolleranza: $\pm 0,1$




P2R-08P (bipolare)





Disposizione terminali (vista dal basso)




Fori di montaggio




P2R-05A (bipolare)



Disposizione terminali (vista dal basso)






Fori mascherina




Lo spessore del pannello raccomandato è: 1,6...2,0


P2R-08A (bipolare)




P2R-057P




Disposizione terminali (vista dal basso)




Fori di montaggio



P2R-087P



Disposizione terminali (vista dal basso)



Fori di montaggio

