

Articolo

221.1636
SPINA 90° 3P+T 16A 6H EUREKA

Immagine**Anagrafica**

Minimo ordinabile	10 NR
Peso Netto	0.155 KG
Codice EAN	8001636044293
Codice INTRASTAT	85366990

TechData

Descrizione sintetica	SPINA MOBILE
Grado di protezione	IP44
Serie commerciale	Serie EUREKA
Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA
Morsetti	Morsetti a vite
Uscita cavo	PASSACAVO
Corrente nominale	16A
Poli	3P+T
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Tensione nominale	380-415V
Colore	ROSSO
Riferimento Orario	6h

Marchi e Certificazioni

UE
Dichiarazione di conformità

Norme e Leggi

EN 60309-2/A1 (2007)
[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1/A1 (2007)
[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-1 (1999)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets
 and couplers for industrial purposes. Part 1:
 General requirements



EN 60309-2 (1999)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets
 and couplers for industrial purposes. Part 2:
 Dimensional interchangeability requirements
 for pin and contact-tube accessories of
 harmonized configurations

Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	
Codice EAN	8001636961705
Peso lordo	17,4 KG
Volume	72450 CCM
Dimensioni	375x560x345 (MM)
Descrizione	Scatola
Quantità	10
Codice EAN	8001636961712
Peso lordo	1,74 KG
Volume	5117,07 CCM
Dimensioni	118x295x147 (MM)

Allegati



Disegno tecnico [DWG]




Disegno tecnico [PDF]



Disegno tecnico [STP]

Articoli Collegati:

	570.90164	TAPPO PER SPINE 3P+T 16A 20A GRIGIO
--	-----------	-------------------------------------

Articolo

221.1636
 SPINA 90° 3P+T 16A 6H EUREKA

Immagine**Anagrafica**

Minimo ordinabile	10 NR
Peso Netto	0.155 KG
Codice EAN	8001636044293
Codice INTRASTAT	85366990

TechData

Descrizione sintetica	SPINA MOBILE
Grado di protezione	IP44
Serie commerciale	Serie EUREKA
Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA
Morsetti	Morsetti a vite
Uscita cavo	PASSACAVO
Corrente nominale	16A
Poli	3P+T
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Tensione nominale	380-415V
Colore	ROSSO
Riferimento Orario	6h

Marchi e Certificazioni

UE
 Dichiarazione di conformità

Norme e Leggi

EN 60309-2/A1 (2007)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1/A1 (2007)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-1 (1999)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets
 and couplers for industrial purposes. Part 1:
 General requirements



EN 60309-2 (1999)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets
 and couplers for industrial purposes. Part 2:
 Dimensional interchangeability requirements
 for pin and contact-tube accessories of
 harmonized configurations

Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	100
Codice EAN	8001636961705
Peso lordo	17,4 KG
Volume	72450 CCM
Dimensioni	375x560x345 (MM)
Descrizione	Scatola
Quantità	10
Codice EAN	8001636961712
Peso lordo	1,74 KG
Volume	5117,07 CCM
Dimensioni	118x295x147 (MM)

Allegati



Disegno tecnico [DWG]



Disegno tecnico [PDF]



Disegno tecnico [STP]

Articoli Collegati:



570.90164

TAPPO PER SPINE 3P+T 16A 20A GRIGIO