ACCESSORI **4**

























■ ELEMENTI PER IL FISSAGGIO DELLE FASCETTE

Serie TIES

Descrizione	Dimensioni (mm)	Larghezza max. fascette	Vite di fissaggio	Colore	ъ	
Supporto autoadesivo a 4 vie	28,5x28,5	4,8mm	-		100/1000	839.39/100
Supporto antivibrante per fissaggio a vite	15,5x22,5	4,8mm	M4		100/1000	839.39/103

⁻ Adatto per fascette con larghezza max 4,8mm.



■ PINZA PER SERRAGGIO E TAGLIO DELLE FASCETTE

Serie TIES

U	
1/20	839.39/104

⁻ In metallo verniciato a fuoco.

GANCI A MOLLA PER SOFFITTO

Serie FIXO

Descrizione	Filettatura	1	
Tipo ad occhiello aperto e dado	M5	50/500	845.46
Tipo a vite con testa ad intaglio, con rondella e dado	M5	50/500	845.46/1
Tipo a barra filettata con rondella	M5	50/500	845.46/2

⁻ Installazione: chiudere i bracci e introdurli in un foro praticato nel solaio - Appena introdotti i bracci si aprono e restano ancorati agli alveoli dei laterizi.

TASSELLI AD ESPANSIONE

Serie FIXO

SCAME






SENIZA VITI	CON VITI


Descrizione	Colore	1	Per viti (mm)	Con viti (mm)
ø 4		100/2000	ø 1,5÷3 846.13-4	3,0 x 25 846.14-4
ø 5		100/2000	ø 2,5÷4 846.13-5	4,0 x 25 846.14-5
ø 6		100/2000	ø 3,5÷5 846.13-6	4,5 x 40 846.14-6
ø 7		100/2000	ø 4÷6 846.13-7	4,5 x 40 846.14-7
ø 8		100/2000	ø 4,5÷7 846.13-8	5,0 x 40 846.14-8
ø 10		100/2000	ø 5÷8 846.13-1 0	6,0 x 50 846.14-10

⁻ Serie universali per tutti i tipi di viti (legno, metallo, calcestruzzo,ecc.).

Ganci a molla







⁻ In metallo.

⁻ Tassello in materiale termoplastico.